

Système Ulna Initial

Innovante, confortable et ludique, elle supprime le premier vecteur de contamination manuportée et répond parfaitement aux besoins d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (réponse loi Handicap 2005).



Les atouts d'Ulna Initial :



✓ Réglage de la hauteur

Ulna peut se régler en hauteur sur 9 niveaux ce qui permet de s'adapter aux pathologies et aux besoins des utilisateurs.



✓ Réglage du pêne :

La course de la poignée réduite à son minimum, offre un confort maximum à l'utilisateur. Il rend son utilisation plus agréable qu'une poignée traditionnelle.



✓ Utilisation les mains libres

Ulna permet de franchir une porte en gardant les mains libres, ce qui facilite le transport d'objets (plateaux-repas, matériel de soin, etc.).



✓ Nettoyage facile :

Les formes arrondies, l'absence de vis ou d'aspérité et la présence d'un joint d'étanchéité en polyuréthane, permettent un nettoyage et une désinfection rapide et efficace.



✓ Réponse à la loi handicap

Ulna par son mode d'utilisation est facilement préhensible et manoeuvrable en position debout ou assise par des personnes ayant des difficultés à saisir. Par ses différents coloris, elle est aisément repérable pour les déficients visuels.

Composition du système **Ulna INITIAL**


2 Ulna Initial

2 Mécanismes Initial



2 Signalétiques

2 Plaques de propreté




Le système Ulna Initial vous permet :

Utilisation sans les mains	Réglage de la hauteur sur 9 niveaux	Réglage du pêne de la serrure	Mettre en place une codification	Temps de montage	Compatibles plaques Ulna	Réponse à la loi handicap 2005	Utilisation du pass	Garantie
✓	✓	✓	✓	10 min	✓	✓	✓ <i>Indispensable</i>	




Articles	Références
Ulna Initial - Anis - Plaques Corporate	I-ANIS-CORP
Ulna Initial - Anis - Plaques Simple	I-ANIS-SIM
Ulna Initial - Anis - Plaques Cylindre	I-ANIS-CYL
Ulna Initial - Anis - Plaques Verrou 70-72	I-ANIS-VER70-72
Ulna Initial - Anis - Plaques Verrou 76-78	I-ANIS-VER76-78
Ulna Initial - Anis - Sans plaque	I-ANIS
Ulna Initial - Bleu - Plaques Corporate	I-BLEU-CORP
Ulna Initial - Bleu - Plaques Simple	I-BLEU-SIM
Ulna Initial - Bleu - Plaques Cylindre	I-BLEU-CYL
Ulna Initial - Bleu - Plaques Verrou 70-72	I-BLEU-VER70-72
Ulna Initial - Bleu - Plaques Verrou 76-78	I-BLEU-VER76-78
Ulna Initial - Bleu - Sans plaque	I-BLEU
Ulna Initial - Blanc - Plaques Corporate	I-BLANC-CORP
Ulna Initial - Blanc - Plaques Simple	I-BLANC-SIM
Ulna Initial - Blanc - Plaques Cylindre	I-BLANC-CYL
Ulna Initial - Blanc - Plaques Verrou 70-72	I-BLANC-VER70-72
Ulna Initial - Blanc - Plaques Verrou 76-78	I-BLANC-VER76-78
Ulna Initial - Blanc - Sans plaque	I-BLANC
Ulna Initial - Ciel - Plaques Corporate	I-CIEL-CORP
Ulna Initial - Ciel - Plaques Simple	I-CIEL-SIM
Ulna Initial - Ciel - Plaques Cylindre	I-CIEL-CYL
Ulna Initial - Ciel - Plaques Verrou 70-72	I-CIEL-VER70-72
Ulna Initial - Ciel - Plaques Verrou 76-78	I-CIEL-VER76-78
Ulna Initial - Ciel - Sans plaque	I-CIEL
Ulna Initial - Fuschia - Plaques Corporate	I-FUSCHIA-CORP
Ulna Initial - Fuschia - Plaques Simple	I-FUSCHIA-SIM
Ulna Initial - Fuschia - Plaques Cylindre	I-FUSCHIA-CYL
Ulna Initial - Fuschia - Plaques Verrou 70-72	I-FUSCHIA-VER70-72
Ulna Initial - Fuschia - Plaques Verrou 76-78	I-FUSCHIA-VER76-78
Ulna Initial - Fuschia - Sans plaque	I-FUSCHIA
Ulna Initial - Gris - Plaques Corporate	I-GRIS-CORP
Ulna Initial - Gris - Plaques Simple	I-GRIS-SIM
Ulna Initial - Gris - Plaques Cylindre	I-GRIS-CYL
Ulna Initial - Gris - Plaques Verrou 70-72	I-GRIS-VER70-72
Ulna Initial - Gris - Plaques Verrou 76-78	I-GRIS-VER76-78
Ulna Initial - Gris - Sans plaque	I-GRIS
Ulna Initial - Jaune - Plaques Corporate	I-JAUNE-CORP
Ulna Initial - Jaune - Plaques Simple	I-JAUNE-SIM
Ulna Initial - Jaune - Plaques Cylindre	I-JAUNE-CYL
Ulna Initial - Jaune - Plaques Verrou 70-72	I-JAUNE-VER70-72
Ulna Initial - Jaune - Plaques Verrou 76-78	I-JAUNE-VER76-78
Ulna Initial - Jaune - Sans plaque	I-JAUNE

Articles	Références
Ulna Initial - Opaline - Plaques Corporate	I-OPALINE-CORP
Ulna Initial - Opaline - Plaques Simple	I-OPALINE-SIM
Ulna Initial - Opaline - Plaques Cylindre	I-OPALINE-CYL
Ulna Initial - Opaline - Plaques Verrou 70-72	I-OPALINE-VER70-72
Ulna Initial - Opaline - Plaques Verrou 76-78	I-OPALINE-VER76-78
Ulna Initial - Opaline - Sans plaque	I-OPALINE
Ulna Initial - Orange - Plaques Corporate	I-ORANGE-CORP
Ulna Initial - Orange - Plaques Simple	I-ORANGE-SIM
Ulna Initial - Orange - Plaques Cylindre	I-ORANGECYL
Ulna Initial - Orange - Plaques Verrou 70-72	I-ORANGE-VER70-72
Ulna Initial - Orange - Plaques Verrou 76-78	I-ORANGE-VER76-78
Ulna Initial - Orange - Sans plaque	I-ORANGE
Ulna Initial - Noir - Plaques Corporate	I-NOIR-CORP
Ulna Initial - Noir - Plaques Simple	I-NOIR-SIM
Ulna Initial - Noir - Plaques Cylindre	I-NOIR-CYL
Ulna Initial - Noir - Plaques Verrou 70-72	I-NOIR-VER70-72
Ulna Initial - Noir - Plaques Verrou 76-78	I-NOIR-VER76-78
Ulna Initial - Noir - Sans plaque	I-NOIR
Ulna Initial - Rouge - Plaques Corporate	I-ROUGE-CORP
Ulna Initial - Rouge - Plaques Simple	I-ROUGE-SIM
Ulna Initial - Rouge - Plaques Cylindre	I-ROUGE-CYL
Ulna Initial - Rouge - Plaques Verrou 70-72	I-ROUGE-VER70-72
Ulna Initial - Rouge - Plaques Verrou 76-78	I-ROUGE-VER76-78
Ulna Initial - Rouge - Sans plaque	I-ROUGE
Ulna Initial - Violet - Plaques Corporate	I-VIOLET-CORP
Ulna Initial - Violet - Plaques Simple	I-VIOLET-SIM
Ulna Initial - Violet - Plaques Cylindre	I-VIOLET-CYL
Ulna Initial - Violet - Plaques Verrou 70-72	I-VIOLET-VER70-72
Ulna Initial - Violet - Plaques Verrou 76-78	I-VIOLET-VER76-78
Ulna Initial - Violet - Sans plaque	I-VIOLET
Ulna Initial - Stérilisable - Plaques Corporate	I-STERIL-CORP
Ulna Initial - Stérilisable - Plaques Simple	I-STERIL-SIM
Ulna Initial - Stérilisable - Plaques Cylindre	I-STERIL-CYL
Ulna Initial - Stérilisable - Plaques Verrou 70-72	I-STERIL-VER70-72
Ulna Initial - Stérilisable - Plaques Verrou 76-78	I-STERIL-VER76-78
Ulna Initial - Stérilisable - Sans plaque	I-STERIL




Ulna Initial

- ✓ Polypropylène, plastique souple (Module d'Young 1120 MPA) et résistant
- ✓ Teintée dans la masse.
- ✓ Ulna est garantie 10 ans, sous réserve du respect du protocole de pose établi par Cyclope.



Vue de dessus



Vue de face

Mécanisme Ulna

Le mécanisme Ulna permet de régler le pêne de la serrure et de faciliter le réglage de la hauteur de la poignée.

- ✓ Pièces en Zamak
- ✓ Bague en plastique HR
- ✓ Joint en PU souple
- ✓ 5 vis de fixation inox, en torx
- ✓ Fournie avec un carré de 7mm -
- ✓ Sur demande un adaptateur de 8 mm




Paire de mecanismes

Plaque de Propreté

Les plaques sont obligatoires en protocole de rénovation et conseillées pour des portes neuves.

- ✓ Inox 8/10ème mat médical
- ✓ Pose facile par double-face : adhésion 25N/25mm
- ✓ Gabarit de pose sécables à la 1ère utilisation



Pass Ulna

Il est indispensable à la pose du système ulna et permet d'effectuer les réglages.

