ARJO

SARA 3000

LE VERTICALISATEUR – AIDE AU LEVAGE ORIGINAL

- Sara 3000 -

POURSUIVANT LA TRADITION SARA POUR SANS CESSE ÉLEVER LES NORMES

Le transfert du patient à partir du lit est sûr et facile, et n'exige aucun levage manuel.

Le transfert dans un fauteuil roulant s'effectue en douceur et sous contrôle étroit.

Le patient peut être positionné pour donner un accès facile afin d'ajuster ses vêtements.

La possibilité de se tenir complètement à la verticale permet d'effectuer de simples exercices debout, ce qui est bénéfique pour la réhabilitation et le maintien de la mobilité.

Le *Sara 3000* offre un excellent niveau de fonctionnalités par rapport au coût, amenant des normes supérieures de soins pour les résidants et de sécurité pour les soignants à un prix abordable. La conception ergonomique et les commandes motorisées du verticalisateur/aide au levage *Sara 3000* permettent à un seul soignant de donner des soins de première classe pendant les activités de routine de manutention du patient. Le transfert peut s'effectuer sans le stress et sans les risques de blessures associés à la manutention manuelle. En raison de la qualité supérieure du produit, il assure une performance fiable pendant toute la longue durée de service et ces facteurs signifient que le *Sara 3000* représente un faible investissement total pour de meilleurs soins à long terme.

Un historique exceptionnel

Le nouveau *Sara 3000* de ARJO marque le retour d'un nom étroitement lié à l'histoire et à l'évolution des verticalisateurs et des aides au levage. Précurseur du concept du Verticalisateur/Aide au levage, ARJO fait référence depuis cette date.

Stella, le premier verticalisateur/aide au levage, a été lancé en 1986. Un an plus tard, ARJO présentait le *Sara*, qui est devenu l'aide de ce type la plus largement utilisée dans les soins prolongés, exécutant un nombre estimé de 800.000 levages par jour dans les établissements du monde entier.

Le concept du *Sara* a fait l'objet de développement continu dans les années 1990 avec le *Sara Power* et le *Sara 2000*. Avec le *Sara 3000*, ARJO renouvelle la tradition du *Sara* en matière de qualité des soins et de l'environnement de travail.

Fonctions de valorisation des soins

Les fonctions de valorisation des soins du *Sara 3000* incorpore des fonctions qui rendent les activités de manutention routinière et les transferts quotidiens de chaque patient plus sûrs et plus confortables pour le soignant et pour le résidant.

- **HARNAIS CONFORTABLE DE LUXE**. Le harnais large qui assure au patient soutien du dos et confort, est fabriqué dans une matière antidérapante spéciale qui réduit le glissement dans le harnais. Attachée avec des clips doubles, la large ceinture rembourrée donne un soutien extrêmement tangible qui renforce le sentiment de sécurité du résidant.
- **REMBOURRAGE ACTIF DE PROTECTION DES GENOUX**. Le rembourrage de protection des genoux est équipé d'un simple mécanisme qui permet le mouvement libre des chevilles et des genoux du patient. Ce mouvement renforcé procure un levage beaucoup plus naturel et confortable pour le patient. Le soutien individuel des jambes assure une sécurité antidérapante, et est extrêmement approprié pour les patients ayant une seule jambe amputée. Les sangles standard prévues pour les jambes peuvent être utilisées pour sécuriser les jambes des patients qui ont des difficultés à rester immobile.
- **BARRES DE MAINTIEN ET POIGNÉES DE PRÉHENSION**. Les grandes barres de maintien permettent au patient d'ajuster sa prise. Il se sent donc plus à l'aise et plus sécurisé pendant le levage et la descente. La conception des barres de contrôle ergonomiques donne au soignant l'option d'utiliser les barres du haut, du côté ou du bas afin de se positionner et de se diriger.
- **DOUBLE COMMANDE**. Un bouton tactile situé sur la colonne permet d'avoir une autre commande ou une commande de secours pour le levage/la descente.

Pendant le levage et la descente, le harnais et les poignées offrent un support sûr.

Le repose-pieds et la protection active des genoux constituent une plate-forme stable donnant toute liberté de plier les genoux.

Le châssis motorisé peut s'élargir afin de donner un accès optimal pour les transferts.

Toutes les fonctions à commande électrique sont commandées à partir de la télécommande.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Spa[illegible]equirement



Galerie des Résidants

Suitable for Barbara and Carl

B **Barbara**, peut se soutenir seule jusqu'à un certain point.

C **Carl**, who sits in a wheelchair and has little capacity to support himself

Please cont[illegible] for further information on the Resident Gallery™.

Information produit

• Longueur totale:	1000 mm
• Hauteur utile mini:	930 mm
• Hauteur utile maxi:	1730 mm
• Hauteur totale:	1185 mm
• Hauteur de châssis:	115 mm
• Largeur externe des pieds rapprochés:	650 mm
• Largeur interne des pieds écartés:	900 mm

Verticalisateur/aide au levage motorisé 24 V avec batterie haute capacité amovible, y compris un voyant d'alerte de décharge, à recharger à l'écart du lève-patient.

Roues à faible friction, les deux roues arrière étant munies de freins.

Écartement et rapprochement motorisés des pieds du châssis, rapprochés : 650 mm ; écartés : 900 mm.

Arrêt d'urgence et commande de descente d'urgence.

Coupure de sécurité automatique en cas de descente sur une obstacle.

Harnais confortable de luxe fabriqué dans une matière antidérapante spéciale.

Capacité de levage maximum : 200 kg

Voyant de faible charge de batterie, indiquant la charge restante et signalant qu'il faut recharger la batterie.

Batterie et chargeur fournis avec chaque Sara 3000.

Minuterie de service. La minuterie de service affiche la du[illegible] d'usage total du moteur, c'est un indicateur précis de l'ut[illegible]on totale de l'appareil. C'est donc un outil de contrôle utile qui indique que votre investissement dans le Sara 3000 est valable en terme de rentabilité.

Use only ARJO Designed Parts, i.e. parts specifically designed for the purpose, on equipment and products supplied by ARJO. Our Conditions of Sale specify that ARJO is not liable for injuries attributable to the use of ina[illegible] parts. Continuous development is part of our policy, and we therefore reserve the right to [illegible]pecifications without notice.

Printed in Czech Republic • Point • 01.KK.14.1.FR.1 April 2005

ARJO ...la technologie au coeur de l'homme.

Arjo Equipements Hospitalier
45 avenue de l'Europe
Eurocit BP 133
59436 RONCQ Cedex
FRANCE
Tél. 03 20 28 13 13
Fax 03 20 28 13 14
E-mail: info@arjo.fr
www.arjo.com

Arjo Hospital Equipment Sa
Ternesselei 248
2160 Wommelgem
BELGIQUE
Tél. 03 353 91 00
Fax 03 353 91 01
E-mail: info@arjo.be
www.arjo.com

FILIALE DU GROUPE GETINGE