





Photo similaire

## **Propriétés**

Douche main courante avec douchette sur rail coulissant de la série 805 classic

- barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation et support de douche
- avec barre de support pour douchette verticale réglable verticalement (pour montage)
- longueurs verticales 1100 mm, longueurs horizontales (montage en coin) 1185 mm et 762 mm
- 90 mm de profondeur, diamètre des barres 33 mm, épaisseur de la barre 2 mm, diamètre des rosaces 70 mm
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou pression sur un levier
- adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette
- montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et rosace de HEWI
- se monte sur le côté gauche ou droit
- support de douche en polyamide de haute qualité, en couleurs HEWI 90 (noir foncé), 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité) ou 99 (blanc pur)
- en acier inox, surface brossée mat
- À noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- Une liste détaillée des combinaisons possibles des barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

## **Awards**



## Couleurs / Surfaces

99 (blanc pur)
98 (blanc signalis.)
92 (gris anthracite)
90 (noir foncé)