

Article 802.51.21092



Plans/Informations supplémentaires

Vue Vue ISO Texte descriptif Montage Notice de planifi. Pce de rechange 802 Fixations 802 Gabarit perçage siège Hauteur réglable Cette série est disponible dans les coloris suivants:



Siège relevable Komfort HEWI

- siège ergonomique avec dossier
- charge max. 150 kg
- peu encombrant
- se relève et se rabat sans difficulté (cran d'arrêt en position relevée)
- largeur 444 mm, hauteur 420 mm, profondeur 455 mm
- dimension du siège: largeur 444 mm, profondeur 380 mm
- inclinaison réglable, hauteur du siège réglable sur 4 niveaux, de 420 mm à 510 mm (par pas de 30 mm)
- montage aisé par fixation séparée de la plaque murale HEWI et du siège
- matériel de fixation invisible et inoxydable, pour différents types de murs
- siège et dossier en polyuréthane de qualité supérieure
- avec ouverture hygiénique et écoulement de l'eau
- articulation en aluminium mat, peinture par poudrage avec éléments de design chromés

Polyuréthane en coloris HEWI 92 (gris anthracite)

Produits pour montage ultérieur pour siège relevable à préciser séparément!

Accoudoirs HEWI pour montage ultérieur

Types de fixations à préciser séparement!

BM10.3 Matérieau de fixation HEWI pour montage sur murs en béton

BM11.3 Matérieau de fixation HEWI pour montage sur murs en briques pleines, pierre ponce, briques perforées en hauteur, parpaings creux, pierres silico-calcaires perforées, placoplâtre plein etc.

BM12.3 Matérieau de fixation HEWI pour montage sur murs en placoplâtre avec renfort BM13.3 Matérieau de fixation HEWI pour montage sur murs léger avec installation préexistante de plaques intégrées en acier





