

FICHE TECHNIQUE

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01800 - Rabattable

Barre d'appui rabattable simple

Réf. : 01810WH / BU

Texte descriptif :

Barre d'appui rabattable sans pied.

Réf. : 01810WH / BU

Barre de maintien rabattable, garantie à vie, acier recouvert d'epoxy coloris blanc (WH) ou bleu (BU), Ø 32mm, réf 01810WH/BU de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 766mm, repliée 240mm, plaque de fixation. Charge maximale (pression statique) : 100kg. Livrée avec porte rouleaux.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour WC. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale.

Destination : Tout type de salles de bains et toilettes susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Certifications




Visuel :



Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier recouvert d'epoxy
- Diamètre : 32mm
- Longueur : 766mm
- Dimension de la barre repliée : 240mm
- Charge maximale (pression statique) : 100kg
- Largeur hors-tout de la plaque de fixation : 140mm
- Blanc (RAL9016) ou bleu (RAL5005)
- Livrée avec porte rouleaux
- Testée à l'ASTM B117-87


Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles

Schéma plaque de fixation :



AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

AKW

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01800 - Rabattable

Barre d'appui rabattable avec pied fixe

Réf. : 01820WH / BU

Texte descriptif :

Barre d'appui rabattable avec pied fixe.

Réf. : 01820WH / BU

Barre de maintien rabattable avec pied fixe, garantie à vie, acier recouvert d'époxy coloris blanc (WH) ou bleu (BU), Ø 32mm, réf 01820WH/BU de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 766mm, repliée 240mm, hauteur 611mm. Plaque de fixation. Charge maximale (pression statique) : 200kg. Livrée avec porte rouleaux.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour WC. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale.

Destination : Tout type de salles de bains et toilettes susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Certifications




Visuel :



Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier recouvert d'époxy, pied en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Longueur : 766mm
- Hauteur : 611mm
- Réglage de la planéité : 13mm
- Dimension de la barre repliée : 240mm
- Charge maximale (pression statique) : 200kg
- Largeur hors-tout de la plaque de fixation : 140mm
- Blanc (RAL9016) ou bleu (RAL5005)
- Livrée avec porte rouleaux
- Testée à l'ASTM B117-87


Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles

Schéma plaque de fixation :



AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01800 - Rabattable

Barre d'appui rabattable avec pied réglable

Réf. : 01830WH / BU

Texte descriptif :

Barre d'appui rabattable avec pied réglable.

Réf. : 01830WH / BU

Barre de maintien rabattable avec pied réglable, garantie à vie, acier recouvert d'époxy coloris blanc (WH) ou bleu (BU), Ø 32mm, réf 01830WH/BU de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 766mm, repliée 240mm, hauteur de 680 à 870mm. Plaque de fixation. Charge maximale (pression statique) : 200kg. Livrée avec porte rouleaux.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour WC. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale.

Destination : Tout type de salles de bains et toilettes susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Certifications




Visuel :



Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier recouvert d'époxy, pied en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Longueur : 766mm
- Hauteur : de 680 à 870mm
- Réglage de la planéité : 13mm
- Dimension de la barre repliée : 240mm
- Charge maximale (pression statique) : 200kg
- Largeur hors-tout de la plaque de fixation : 140mm
- Blanc (RAL9016) ou bleu (RAL5005)
- Livrée avec porte rouleaux
- Testée à l'ASTM B117-87


Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- L'option BU - Bleu à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles

Schéma plaque de fixation :



AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

AKW®

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 01800 - Rabattable

Barre d'appui rabattable en inox avec pied réglable

Réf. : 01830SS

Texte descriptif :

Barre d'appui rabattable en inox avec pied réglable.

Réf. : 01830SS

Barre de maintien rabattable en inox avec pied réglable, garantie à vie, acier inoxydable, Ø 32mm, réf 01830SS de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 766mm, repliée 240mm, hauteur de 680 à 870mm. Plaque de fixation. Charge maximale (pression statique) : 200kg. Livrée avec porte rouleaux.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour WC. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale.

Destination : Tout type de salles de bains et toilettes susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Certifications




Visuel :



Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier recouvert d'epoxy, pied en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Longueur : 766mm
- Hauteur : de 680 à 870mm
- Réglage de la planéité : 13mm
- Dimension de la barre repliée : 240mm
- Charge maximale (pression statique) : 200kg
- Largeur hors-tout de la plaque de fixation : 140mm
- Blanc (RAL9016) ou bleu (RAL5005)
- Livrée avec porte rouleaux
- Testée à l'ASTM B117-87


Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie

Schéma plaque de fixation :



AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous