

GAMME TANGO

Code ISO 180903



Les sièges d'activité Tango sont des sièges conçus pour des personnes en situation de handicap nécessitant à la fois confort assis et sécurité lors de leurs déplacements et transferts.

La famille des sièges Tango se distingue en 2 gammes principales :



Tango GAZ

Le réglage de la hauteur de siège Tango se fait à l'aide d'un vérin à gaz.

À l'aide d'une simple pression sur la palette de commande située sous l'assise, le siège suit le mouvement de l'utilisateur jusqu'à la hauteur désirée.

CARACTÉRISTIQUES

- Assises et dossiers ergonomiques en plusieurs tailles ;
- Hauteurs de sièges réglables par vérin à gaz, plusieurs plages de hauteurs et courses disponibles ; vérins repositionnables* ;
- Fonction commandée par manette sous assise ;
- Inclinaison et rotation d'assise commandées par manettes* ;
- Bascule de siège complète (seulement sur Tango 500/510) ;
- Dossier réglable en inclinaison par manette sous assise, et en hauteur par levier ;
- Accoudoirs réglables en hauteur, en écartement, amovibles, ajustables à hauteur du siège en "plaque de transfert" ;
- Accoudoirs escamotables (seulement sur Tango 500/510) ;
- Piètement 4 branches compact, avec roues de diamètre 10 cm sur roulements et bandages anti-frictions ;
- Dispositif de freinage sur roues arrières par levier réversible droit ou gauche ;
- Sellerie tissus microfibre ou skaï (plusieurs coloris au choix).

Coloris

*Sauf Tango gaz 50



SKAÏ
NOIR
052



SKAÏ GRIS
CLAIR
057



NOIR
671



BLEU
672



GRIS
CLAIR*
673



ROUGE
674



GRIS
ANTHRACITE
675



BLEU
PÉTROLE*
676



VIOLET*
677



BLEU
ORANGE*
678



BRUN*
679



Tango ÉLECTRIQUE

Le réglage de la hauteur de siège est assuré par un vérin électrique via un interrupteur situé sous l'accoudoir.

Le siège d'activité devient alors un outil d'aide au transfert autorisant des élévations « record » grâce à l'amplitude de 30 cm proposée.

CARACTÉRISTIQUES

- Assises et dossiers ergonomiques en plusieurs tailles ;
- Hauteurs de sièges réglables par vérin électrique. Plusieurs plages de hauteurs et courses disponibles, jusqu'à 30 cm ! Vérins repositionnables. Commande par interrupteurs pré-installés sous accoudoirs à droite et à gauche ;
- Rotation d'assise commandée par manette (seulement sur Tango 100E/500E/510E) ;
- Inclinaison d'assise commandée par manette ;
- Bascule de siège complète (seulement sur Tango 500E/510E) ;
- Dossier réglable en inclinaison par manette sous assise, et en hauteur par levier ;
- Accoudoirs réglables en hauteur, en écartement, amovibles, ajustables à hauteur du siège en "plaque de transfert" ;
- Accoudoirs escamotables (seulement sur Tango 500E/510) ;
- Piètement 4 branches compact, avec roues de diamètre 10 cm sur roulements et bandages anti-frictions ;
- Dispositif de freinage sur roues arrières par levier réversible droit ou gauche ;
- Sellerie tissus microfibre ou skaï (plusieurs coloris au choix).

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur www.cree.fr



Tango gaz 50

GAZ

Réf. 40000

Simple et fonctionnel, le Tango gaz 50 offre les essentiels en matière de mobilité et d'installation ergonomiques.

Economique, il n'en est pas moins performant grâce à ses 2 hauteurs de siège et les configurations de siège qu'il propose.



Tango gaz 100

GAZ

Réf. 40001

Le standard multi-réglable et multi-configurable, avec ses 6 hauteurs d'assises et ses nombreux accessoires de confort et positionnement (gouttière hémiplégique, repose-jambes, appui-tête...).

Le Tango gaz 100 s'adapte aussi bien en milieu professionnel qu'à la maison. Il se décline avec des solutions d'assises et de dossiers développées pour optimiser le confort. Spécialement adapté aux stations assises prolongées, ce siège d'activité offre une grande modularité tant au niveau des réglages que des accessoires.

Voir les autres configurations possibles sur le [bon de commande www.cree.fr](http://www.cree.fr) dont l'assise Coxyt.



Version Confort



Version assise Coxyt

DIMENSIONS

◆ Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur www.cree.fr

EN CM

| | REF. | HAUTEURS D'ASSISE POSSIBLES* | DIMENSIONS D'ASSISE* (Lxl) | LARGEUR ACCOU-DOIRS* | HAUTEUR ACCOU-DOIRS | DIMENSIONS DOSSIER* (Lxh) | INCLINAISON DOSSIER | INCLINAISON ASSISE | ROTATION D'ASSISE | LONGUEUR HORS TOUT | LARGEUR HORS TOUT | POIDS (kg) | CHARGE MAX. (kg) | PUISSANCE DU VÉRIN* |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|
| Tango gaz 50 | 40000 | 41-56/45-60 | 44 x 44 | 37-51 | 0-24 | 37 x 30 | -10°/+13° | - | - | 55 | 55 | 20 | 125 | 350 N |
| Tango gaz 100 | 40001 | 38-48/40-55/42-57/47-62/52-67/47-67 | 44 x 44 | 37-51 | 0-24 | 37 x 30 | -10°/+13° | -6°/+3° | 90° blocable | 55 | 55 | 20 | 160 | 350 N |
| Exemple de configuration possible | - | 38-48/40-55/42-57/47-62/52-67/47-67 | 47 x 49 | 41-55 | 0-24 | 43 x 45 | -20°/+6° | -6°/+3° | 90° blocable | 55 | 55 | 23 | 160 | 500 N |

*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.



Tango électrique 100

ÉLECTRIQUE

Réf. 40005

Les Tango 100 s'adaptent aussi bien en milieu professionnel qu'à domicile.

Le standard multi-réglable et multi-configurable avec ses 8 hauteurs d'assise et ses nombreux accessoires.

Il se décline avec des solutions d'assises et de dossiers développées pour optimiser le confort. Spécialement adaptés aux stations assises prolongées, ces sièges d'activité offrent une grande modularité tant au niveau des réglages que des accessoires. Voir les autres configurations possibles sur le **bon de commande** www.cree.fr



Multi-réglable et multi-configurable !

EXISTE EN PACK :

PACK ÉLECTRIQUE Combinaison hauteur et frein électriques

Voir bons de commande

www.cree.fr




Autre configuration possible



DIMENSIONS

Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur www.cree.fr

EN CM



| RÉF. | HAUTEURS D'ASSISE COURSE 20 CM | HAUTEURS D'ASSISE COURSE 30 CM | DIMENSIONS D'ASSISE* (LxI) | LARGEUR ACCOU-DOIRS* | HAUTEUR ACCOU-DOIRS | DIMENSIONS DOSSIER* (Lxh) | INCLINAISON DOSSIER | INCLINAISON ASSISE | LONGUEUR HORS TOUT | LARGEUR HORS TOUT | POIDS (kg) | CHARGE MAX. (kg) |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| Tango électrique 100 40005 | 43-63/45-65 47-67/49/69 | 48-78/50-80 52-82/54-84 | 44 x 44 | 37-48 | 0-24 | 37 x 30 | -15°/+12° | -6°/+3° | 55 | 55 | 28 | 160 |
| Exemple de configuration possible | 40-60/42-62 44-64/46-66 | 45-75/47-77 49-79/51-81 | 47 x 49 | 37-48 | 0-24 | 43 x 45 | -15°/+12° | -6°/+3° | 55 | 55 | 28 | 160 |

*Caractéristiques standards par défaut. Se référer aux bons de commande pour l'ensemble des caractéristiques au choix ou optionnelles.