





# Manette ajourée | Réf. 60056

# **FONCTIONNEMENT**

Le mitigeur monocommande permet de sélectionner simultanément le débit et la température d'eau distribué. Avec manette de commande ajourée facilitant l'usage, il est particulièrement recommandé pour les personnes à mobilité réduite

## **AVANTAGES**

Butée de température ajustable Manette de commande ergonomique Flexibles PEX résistant au chlore et aux élévations de température. Résiste à 75°C dans le cadre des élévations de température

# **APPEL D'OFFRE**

Mitigeur monocommande douche mural réf.60056 de marque PRESTO avec manette ajourée. Avec rosaces et clapets anti-retour NF sur sortie de flexible (ou équivalent validé)

Code EAN 13: 3535770600565

**Poids:** 1,26

Garantie: 2 ans\* (\*voir conditions générales des ventes)



## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

## Fonction:

Ce mitigeur monocommande mural pour douche permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple action sur la manette ajourée. Il est équipé d'une cartouche céramique avec butée de limitation de débit et de température.

## Normes / Agréments :

- Conforme EN 817
- Attestation de Conformité Sanitaire ACS

## Alimentation hydraulique :

- Alimentation par écrous tournants 3/4" (20x27) et rosaces
- Sortie M 1/2" (15x21) avec anti-retour NF sur sortie de douchette conformément à la norme EN1717

#### Résistance thermique :

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la legionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public