

BAIGNOIRE

GK-RELAX

Innovation et perfection

- Large porte à fonctionnement automatique.
- Seuil d'accès minimum de 46 cm pour s'installer facilement dans la baignoire en toute sécurité.
- Baignoire inclinable permettant à l'eau stockée préalablement dans le pédiluve (porte ouverte) de venir immerger le corps du résident en quelques instants dans un confort et une hygiène respectés.
- Baignoire à hauteur variable.
- Baignoire équipée en standard du remplissage automatique.
- Fonctionnement au tableau de commande ou par télécommande.
- Système d'hydromassage breveté très silencieux à puissance réglable (option).
- Système de désinfection intégré dans la baignoire (option).





 **SCEMED**

L'HYGIENE, SOURCE DE VIE

BAIGNOIRE GK-RELAX

- 1 Système de verrouillage automatique de la porte.
- 2 Barre d'appui et de maintien.
- 3 Commande de la bonde de vidange avec trop-plein intégré.
- 4 Porte à fonctionnement automatique.
- 5 Siège ergonomique avec repose-tête intégré et coussin.
- 6 Sur le tableau de commande à touches tactiles se trouvent les fonctions :
 - Fermeture/ouverture automatique de la porte.
 - Inclinaison de la baignoire.
 - Hauteur variable.
 - Remplissage automatique de la baignoire.
 - Douchette.
 - Hydromassage avec réglage de la puissance.
 - Distribution huile de bain.
 - Distribution shampooing.
 - Thermomètre de contrôle de la température de l'eau.
 - Système de désinfection.
- 7 Robinetterie standard de marque GROHE.
- 8 Robinetterie avec distributeurs d'huile de bain et de shampooing intégrés.
- 9 Système d'hydromassage à pompes indépendantes et à puissance réglable (Système breveté). Vidange automatique et désinfection facile du système (absence de tuyauterie).
- 10 Baignoire équipée d'un système de désinfection intégré. La dissolution du désinfectant peut être réglée en fonction de sa concentration.
- 11 Télécommande avec fonctions : fermeture/ouverture de la porte et inclinaison de la baignoire.
- 12 Pieds avec vérin ajustable.
- 13 Trappe de maintenance.



INNOVATION ET PERFECTION

- La baignoire inclinable GK-Relax est le système idéal pour l'hygiène des résidents en établissements de santé.
- La large porte latérale à fonctionnement automatique et le seuil d'accès minimum de 46 cm, permettent aux personnes d'entrer très facilement et en toute sécurité dans la baignoire.
- L'inclinaison de la baignoire permet à l'eau stockée préalablement (porte ouverte) dans le pédiluve de venir immerger le corps du résident en quelques instants dans un confort et une hygiène respectés.
- La cuve de forme ergonomique permet d'accueillir confortablement les personnes même à forte corpulence.
- Un siège ergonomique intégré à la baignoire est équipé d'un coussin repose-tête. Une découpe centrale dans l'assise facilite l'évacuation de l'eau stagnante derrière le dos du résident. Cette découpe permet également d'effectuer la toilette intime.
- La baignoire est équipée du remplissage automatique et d'un robinet thermostatique pour pouvoir consacrer plus de temps aux soins.
- 2 systèmes de commande :
 - un tableau de commande comporte l'ensemble des fonctions de la baignoire.
 - une télécommande permet d'actionner l'ouverture de la porte et l'inclinaison de la baignoire.
- La mise en service des systèmes de commande se fait avec une carte magnétique évitant toute utilisation inopportune (Système déconnectable).
- un système de désinfection est intégré dans la baignoire (option).
- Un système d'hydromassage breveté très silencieux, à puissance réglable, peut équiper la baignoire (option).
- La baignoire GK-Relax est équipée d'une douchette avec un flexible de grande longueur pour mouiller et rincer les cheveux du résident en position assise.
- La forme de la baignoire permet l'utilisation d'un lève-personne mobile ou sur rail, ou d'un verticalisateur.
- La baignoire GK-Relax est à hauteur variable pour que le personnel travaille en position ergonomique.



HYDROMASSAGE (AIR SPA)

- Outre son effet relaxant, l'hydromassage a également une fonction curative.
- Disponible en option sur la baignoire Relax cette fonction crée un courant circulaire enrichi de milliers de bulles d'air envoyées par 2 jets à pompes indépendantes.
- Le système breveté des pompes offre un excellent silence de fonctionnement.

Le bain bouillonnant :

- Masse la peau et ouvre les pores.
- Est une thérapie tonifiante qui nettoie la peau en profondeur et la débarrasse des squames.
- Améliore la circulation sanguine dans les tissus.
- Est une prévention de la formation d'escarres.
- Atténue les douleurs musculaires, articulaires et rhumatismales
- Améliore la condition générale du résident.



BAIGNOIRE GK-RELAX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Branchements d'eau chaude et froide 1/2".
- Evacuation par flexible en PVC Ø 50 mm.
- Alimentation électrique 230V/10A-50Hz, Classe II, IP55.
- Marquage CE.
- Poids à vide 150 kg.
- Cuve anatomique en polyester armé de fibre de verre, finition gelcoat avec siège ergonomique intégré (découpe pour toilette intime) et coussin de tête.
- Hauteur variable de 46 à 64 cm (seuil de porte).
- Inclinaison maximum : 20°.
- Contenance: 90 litres (Volume de pré-remplissage) à 130 litres.
- Mitigeur bain et douche thermostatique.
- Remplissage avec arrêt automatique.
- Sécurité anti-brûlure par verrouillage de la température de l'eau à 38°C.
- Système anti-retour protégé par clapet antisiphonnage.
- Affichage numérique des températures du bain et de la douche.
- Charge maximale 300 Kg.
- Coffre de rangement des produits, intégré à la baignoire.

MODÈLE

- Baignoire GK-RelaxRéf. : 631.200


OPTIONS

- HydromassageRéf. : 631.203
- Système de désinfectionRéf. : 631.201
- Distributeur d'huile de bain et de shampooingRéf. : 631.202
- Coussin de confortRéf. : 510.092

PRODUITS

- Scemed Clean, produit de nettoyage et désinfection (bidon de 5 L.)Réf. : 620.275
- Huile de bain (bidon de 5 L.)Réf. : 620.279
- Shampooing (bidon de 5 L.)Réf. : 620.280

DIMENSIONS



SCEMED la marque de la Société SCLESSIN PRODUCTIONS
pour les matériels d'Hygiène, Transfert et Désinfection.

2, RUE DE BUENOS-AIRES B.P.274 - 59335 TOURCOING CEDEX
TEL : 03 20 28 04 28 FAX : 03 20 28 04 00
E-mail : contact@sclessin.com

www.scemed.com