

MagniLink S



reddot design award
winner 2013



MagniLink S



The NEW GENERATION MAGNILINK S is everything you have come to expect and more from one of the most highly regarded products in use today! Easily carried between home, school or work, and can be deployed in seconds! It comes with the latest technology, making it easy and fast to connect to any modern PC or MAC - or connect directly to a monitor. And of course the image quality is the best available. Plus it can even read text aloud.

Plug and play
Connect to a monitor or a computer through the built-in USB/USB 3.0 ports. The software is pre-installed by USB from the computer - there is no need for extra cables or battery charging.

Easy to use
All functions are touch-controlled directly from the conveniently designed integrated touchpad. Or from the MagniLink S control panel. No longer need to fumble between the keyboard and mouse controls. Your computer's touchpad and keyboard are now completely redundant.

This unique system development can be programmed to your specific needs and requirements. You can also choose to use the MagniLink S control panel or the touchpad.

Text to Speech (TTS)
With OCR functionality (text-to-speech), text can be read aloud increasing reading speed and reading endurance. The TTS function reads any selected text by sentence, by word or by paragraph.

Image reading

The advanced Text-to-Speech functionality from Natus allows the user to change the image magnification, color and contrast of the text to replicate all magnification, color and contrast options like text size, font, background color, text color and image rotation for full control over the image.





Le nouveau **MagniLink S** est fidèle à tout ce que l'on pouvait attendre d'une caméra à distance et de lecture la plus innovante sur le marché aujourd'hui. Facile à transporter à la maison, à l'école ou au travail, il se déploie en quelques secondes. MagniLink **S** bénéficie des technologies les plus récentes pour offrir une qualité d'image supérieure. Il est simple et rapide à raccorder à un ordinateur – ou directement à un moniteur. Par ailleurs, il peut aussi lire le texte à voix haute.

Un compagnon de voyage intelligent

MagniLink **S** se plie facilement et vous accompagne là où vous en avez besoin. Alimenté par le port USB 3.0 de l'ordinateur, il s'installe immédiatement et ne requiert pas de batterie supplémentaire pour fonctionner. Les modèles "moniteur" sont raccordés via le HDMI et incluent un adaptateur externe. MagniLink **S** est fourni avec un astucieux sac de transport deux-en-un pouvant loger un ordinateur portable et les accessoires.

Une qualité d'image supérieure

La caméra offre une qualité d'image supérieure avec une netteté, une sensibilité à la lumière et un angle de vue incomparables. Avec 60 images/seconde entièrement numériques, MagniLink **S** procure une image incroyablement nette même en mouvement.

Un design primé

MagniLink **S** a été récompensé par le prestigieux prix **reddot award** 2013. A nouveau, LVI Low Vision International a reçu le prix très convoité récompensant le design innovant et la solution exceptionnelle du nouveau MagniLink **S**.

MagniLink S @home, school, work

Un design modulaire adaptable

Le design modulaire de MagniLink S assorti de nombreux accessoires astucieux apporte des solutions à chaque utilisateur. Proposé avec divers types de caméras, de raccordements et de fonctionnalités, MagniLink S répondra aux besoins des utilisateurs, qu'il soit utilisé à la maison, à l'école ou au bureau – ou partout où vous irez !


MagniLink S Monitor



MagniLink S Computer



MagniLink S Computer/Monitor



MagniLink S TTS



MagniLink S Monitor



Prêt à l'emploi

Le MagniLink S Monitor peut être raccordé à n'importe quel moniteur. Il est idéal pour travailler ou se divertir. Il vous permet de lire un rapport ou de réaliser des albums. Relisez un document ou partagez des photos. Vous pouvez même vous voir en "mode miroir".

MagniLink S Monitor est fourni avec un connecteur HDMI, un panneau de contrôle intégré et il occupe très peu d'espace. La caméra est disponible en résolution HD ou SD.

MagniLink **S** Computer



Toujours disponible

MagniLink **S** Computer est également une solution idéale pour les étudiants ayant besoin d'un système portatif et abordable, pouvant être raccordé à un PC ou à un Mac avec son connecteur USB 3.0. Il est parfaitement adapté pour lire les livres et les documents. Suivez les cours au tableau, puis prenez des instantanés pour l'étudier plus tard.

Vous pouvez contrôler toutes les fonctions avec le clavier de votre ordinateur. La caméra est disponible en résolution SD.



MagniLink **S** Computer peut être installé n'importe où, en raison de son faible encombrement.

MagniLink S Computer/Monitor



Toujours présent

MagniLink S Computer/Monitor peut être installé n'importe où grâce à son faible encombrement. Utilisez le système dans une salle de classe pour afficher le document ou pour enregistrer une leçon ou une présentation avec la fonction d'enregistrement vidéo.

Le système peut également être utilisé comme un téléagrandisseur normal à la maison, raccordé à un écran LVI et à une station d'accueil.

MagniLink S Computer/Monitor est fourni avec des connexions HDMI et USB 3.0. Il peut être contrôlé soit par le boîtier de commande intégré, soit par le clavier de l'ordinateur. La caméra est disponible en résolution HD ou SD.



MagniLink S Computer/Monitor est la solution idéale à la fois au bureau et à l'école.

MagniLink S TTS



Une lecture toujours efficace

Avec MagniLink S TTS, vous profitez de toutes vos fonctions préférées, y compris Text-To-Speech. Il est assorti d'une caméra HD, de connecteurs USB 3.0 et HDMI, ainsi que d'un panneau de contrôle intégré et de la fonctionnalité OCR.


Le texte peut être lu à voix haute, améliorant la vitesse et l'endurance de lecture. MagniLink S TTS lit tous les textes imprimés, une phrase, un mot ou un paragraphe à la fois. Le texte converti par le processus OCR peut être enregistré et ouvert dans un éditeur de texte afin d'être relu et corrigé.



Mettez un casque, installez-vous confortablement dans votre siège et laissez MagniLink S TTS lire le texte pour vous.

Avec MagniLink **S** TTS, vous pouvez modifier le grossissement de l'image, la couleur ou le contraste pendant la lecture du texte, ou vous pouvez faire défiler le texte en "mode silence" sur l'écran.

MagniLink **S** TTS possède une synthèse vocale qui rend le logiciel encore plus simple à utiliser. La synthèse vocale est disponible en anglais et dans la plupart des langues locales dont le flamand, le néerlandais, le danois, l'anglais AU, l'anglais UK, l'anglais US, le finnois, le français, l'italien, l'allemand, le norvégien, le polonais, le portugais, le russe, l'espagnol et le suédois.



Prêt. Installez. Partez !



Simple à mettre en place

MagniLink **S** est toujours accessible. Il s'installe et il est prêt à l'emploi pratiquement en quelques secondes. Installez le système à droite ou à gauche de l'ordinateur portable. Bien conçu, il est polyvalent et il résiste aux impacts.

Détails essentiels - couleurs LVI

Les détails colorés sur le produit et le sac de transport indiquent où saisir les différentes parties lors de l'utilisation et de la mise en place du système.

Alimenté par l'ordinateur

L'utilisateur n'aura jamais à se préoccuper de la puissance de la batterie ou des chargeurs de batterie égarés.

Un sac de transport astucieux, deux-en-un

Très pratique, MagniLink **S** possède un sac de transport deux-en-un, disposant de suffisamment de place pour y loger l'appareil, un ordinateur portable de 15,4" et les accessoires. Le sac intérieur amovible peut être utilisé séparément ou glissé facilement dans un sac à dos.



Une qualité d'image supérieure



HDMI

Image d'excellente qualité

Absence d'effet de rémanence grâce aux 60 images/seconde (entièrement numériques). Luminosité et contraste élevés (objectif sensible à la lumière de haute qualité). Connexion HDMI et haute résolution progressive HD/SD pour une image nette et sans scintillement. Ce qui se traduit par une image de qualité supérieure et inégalée.

La technologie de pointe

Connexion USB 3.0 super rapide - dix fois plus rapide et compatibilité descendante avec USB 2.0. Connexion HDMI au moniteur pour un branchement rapide et stable.

Des matériaux de haute

Construction en fonte d'aluminium et en matériaux plastiques innovants, alliée à une technologie de pointe, y compris l'objectif de la caméra. Toutes les pièces sont conçues dans un souci de durabilité et de recyclage.



Un design primé



reddot design award
winner 2013



Un encombrement réduit

Les pieds supports rétractables vous permettent d'installer MagniLink **S** à côté d'un ordinateur portable ou sur un petit

Fonction télescopique

La fonction télescopique est pratique avec une caméra à distance car elle réhausse la ligne de visée.



Rotation de caméra polyvalente


La tête de la caméra peut pivoter à 330° (horizontalement) et presque à 300° (verticalement), ce qui permet de passer rapidement au mode lecture, à distance et au mode miroir.

Hauteur de travail dégagée

Leader sur le marché avec sa hauteur de lecture de 31 cm, il permet de tourner les pages des livres et des classeurs volumineux.



Accessibilité



PC/Mac

Le logiciel pour PC et Mac est inclus avec chaque MagniLink S Computer système.

Compatibilité

MagniLink **S** est compatible avec les logiciels d'assistance tels que ZoomText, SuperNova, iZoom (PC) et MagniLink iMax (Mac).

MagniLink **S** et MagniLink iMax forment ensemble une solution complète pour l'agrandissement, la lecture à l'écran et l'écran divisé sur les ordinateurs Mac.

Logiciel innovant

Le logiciel de MagniLink S inclut les fonctionnalités uniques et innovantes suivantes :

- Véritable mise à jour (automatiquement via Internet)
- Enregistrement des images et des vidéos
- Touches de raccourcis pouvant être personnalisées
- Adapté aux malvoyants ;
larges touches virtuelles de contraste élevé et synthèse vocale (MLS-CM03)]
- Fonctionnalité d'écran divisé

MagniLink **iMax**



Options intelligentes

Station d'accueil intuitive

Branchez MagniLink **S** à la station d'accueil et vous êtes immédiatement connecté(e). La table de lecture est dotée de câbles de raccordement au dos. (Le grand boîtier de commande est fourni).

Idéale pour déplacer MagniLink **S** à la maison, au bureau ou à l'école. La table de lecture inclut des freins de friction séparés sur les axes X et Y.



Moniteur LVI

Le moniteur de haute qualité LVI, développé pour les malvoyants, est doté d'une vitre antireflets, offrant une excellente netteté et un haut contraste, et ses contours arrondis et son design en font la solution idéale avec votre MagniLink **S**. Disponible avec des écrans de 19" et de 23". Vous pouvez ajouter un support de moniteur ou un bras de moniteur.



Boîtier de commande externe

Le boîtier de commande externe est doté de touches pour permettre une sélection aisée des fonctions. Disponible en deux tailles.

Pour connaître la liste des accessoires, nous vous invitons à lire la brochure correspondante.

Caractéristiques techniques

Choisissez votre modèle !

Code produit	Produit	Connexions	Panneau de contrôle intégré	LED	TTS
MLS-C01	MLS Computer SD	USB3	-	-	-
MLS-M01	MLS Monitor SD	HDMI	Oui	-	-
MLS-M02	MLS Monitor HD	HDMI	Oui	Oui	-
MLS-CM01	MLS Comp/Mon SD	HDMI/USB3	Oui	Oui	-
MLS-CM02	MLS Comp/Mon HD	HDMI/USB3	Oui	Oui	-
MLS-CM03	MLS TTS HD	HDMI/USB3	Oui	Oui	Oui (PC)*

*La fonction TTS est disponible sur PC et prochainement sur Mac.

Modèle	MagniLink S
Connexions	USB 3.0, HDMI
Résolution de la caméra	SD: 640 x 480 (480 balayage progressif) HD: 1280 x 720 (720 balayage progressif)
Plage d'agrandissement (grand écran de 15,4")	SD: 1,6 x 75* HD: 1,4 x 75* <small>*le grossissement min. et max. peut être configuré dans le logiciel EUC</small>
Hauteur de travail dégagée	31 cm
Modes de couleurs	Couleurs naturelles, 6 couleurs artificielles (positives/négatives)
Modes d'affichage	Lecture (gauche/droite), à distance, miroir
Poids	1,7 kg
Fréquence d'images	60 images/seconde entièrement numériques @720p/480p
Compatibilité	PC : ZoomText 10.X ou version plus récente, Dolphin SuperNova 12 ou version plus récente, iZoom 4.0 MAC: iMax v.1.1.1 ou version plus récente
Configuration minimale du système	PC : Windows 7 ou version plus récente MAC : MAC OSX 10.6 ou version plus récente



La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l'un des plus grands fabricants d'assistance à la basse vision. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 et 9001.



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5,
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se

WWW.LVI.SE

MagniLink S_130301