



SAMM

Samm



Maniabilité du six roues

Samm assure une maniabilité maximale : les roues motrices se trouvant au centre de la base, fini les grands rayons de giration. Vous pivotez sur votre axe, tout en conservant votre stabilité. La technologie des **roues motrices centrales** démontre régulièrement sa maniabilité dans les **espaces restreints**, au bureau ou dans les sports en fauteuil roulant. Grâce à **Samm**, vous réagissez rapidement et anticipiez les situations qui nécessitent un changement de direction.



ISO 7176-19 / EN12182 (1999) / EN12184 (2009)



Confort d'assise

Le Samm est équipé du système d'assise Qlass, réputé pour sa fiabilité et son confort. Large choix d'appui-tête, accoudoirs, repose-jambes, coussins, dossier et accessoires. Samm s'adapte ainsi entièrement à la morphologie, aux souhaits et aux exigences de l'Utilisateur. Ainsi, l'autonomie des mouvements est préservée au maximum. Samm propose également des réglages électriques tels que l'inclinaison de l'assise et du dossier ou l'élévation du siège.



// SUSPENSION VIA

Chaque roue est équipée de sa propre suspension pour absorber les moindres imperfections de terrain.



// ASSISE QCLASS

Large choix de modèles de coussins et dossier pour répondre à tous les besoins.



// LIFT

Elévation de l'assise de 30 cm



DONNEES TECHNIQUES

ROUES MOTRICES CENTRALES

Vitesse	10 km/h
Batteries (x2)	60 Ah
Autonomie (environ)	30 km
Largeur d'assise (coussins)	42 - 46 - 50 - 54 cm
Profondeur d'assise	42 - 55 cm
Rayon de giration	76 cm
Longueur hors tout	120 cm
Largeur hors tout	60 cm (12") - 63 (14")
Hauteur d'assise roues motrices 12" roues motrices 14"	40 - 42.5 - 45 cm 41 - 43.5 - 46 cm
Bascule d'assise manuelle	0° - 7.5°
Bascule d'assise électrique	45°
Inclinaison de dossier électrique	32° (29° par vérins)
Lift	30 cm
Franchissement	6 cm
Pente sécurité	10°
Poids du fauteuil (sans batteries)	87 kg
Poids Utilisateur	160 kg
Coloris	4
Electronique	R-Net

Pour plus d'informations sur les options disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure sur notre site internet.
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

