



Lancement du
Lifeline Vi

Vi+



Home / Away



Cancel



Help





1950 Maman, regarde ! j'ai attrapé une méduse



1960 Mon premier rendez-vous, avec mon futur époux !



1970 Je n'ai pas pu attendre plus longtemps pour vivre avec lui

La vie est un long parcours

“ **Nous voulions que Lifeline Vi reflète tout le temps que nous avons passé à l'écoute de nos clients pour prendre en compte leurs besoins en matière de service de téléassistance.**

Le lancement de Lifeline Vi représente un grand bond en avant. Ce nouveau terminal de téléassistance répond aux attentes des clients : un produit économique, aux dimensions réduites, à l'aspect moderne et attractif. Il présente des fonctionnalités uniques avec une simplicité d'utilisation remarquable et une meilleure flexibilité par rapport aux générations précédentes de produits.

Richard Sharp
Directeur Recherche et Développement
Tunstall Healthcare Group



1980 Voyons qui peut faire le plus gros château de sable



2000 De précieux moments de tendresse avec mes petits-enfants



AUJOURD'HUI : Rien ne vaut son chez-soi

Le Lifeline Vi

La sixième génération de terminaux Tunstall marque une évolution majeure dans le domaine de la téléassistance. Lifeline Vi donne accès à la plateforme technique la plus avancée et la plus flexible qui n'ait jamais été conçue, tout en présentant une simplicité d'utilisation inégalée.

Un design contemporain et fonctionnel



Présentation du produit

Résultat d'une expérience de 50 ans d'innovation et de recherche et développement, le **Lifeline Vi** constitue une nouvelle référence en matière de solutions de téléassistance.

Il présente des fonctionnalités étendues, avec un souci inégalé du détail et une simplicité d'utilisation remarquable.

*Astucieux,
mais pas compliqué.*



Principales caractéristiques

- Plusieurs options de montage : sur table ou kit de montage mural
- Rappel automatique pour effectuer un test de fonctionnement régulier
- Cache haut-parleur amovible pour faciliter le nettoyage
- Bouton annulation en relief pour déficients visuels
- Qualité de l'interphonie améliorée avec contrôle automatique de gain
- Capteur de température ambiante intégré avec programmation d'une alerte mini et maxi
- Le clavier installateur portable est compact et robuste.
Il se connecte au Lifeline Vi de façon à pouvoir effectuer une programmation simple et rapide

Enrichir votre niveau de **service de téléassistance**

Lifeline Vi+

Lifeline Vi+ est le terminal de téléassistance le plus abouti du marché.

Alors que la version de base Lifeline Vi présente déjà toutes les caractéristiques qui en font un produit innovant et attrayant, **Lifeline Vi+** dispose de fonctions supplémentaires qui permettent d'offrir un service de téléassistance proactif et préventif.

Gestion améliorée des capteurs virtuels

- Programmation d'un mode présence/absence de la surveillance d'occupation du lit ainsi que distinction entre jour de semaine et week-end.
- Code rapide pour modifier la temporisation de surveillance de non occupation du lit.

Programmation calendaire de la fonctionnalité rappel

- Rappel unique, rappel quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
- Mode d'acquiescement configurable : bouton annulation, déclencheur radio ou aucun acquiescement.

Flexibilité des messages vocaux

- Jusqu'à 6 messages différents avec une durée totale d'enregistrement de 60 secondes (par exemple 6 messages de 10 secondes ou 3 messages de 20 secondes).
- Diffusion d'un message enregistré lorsqu'un capteur de téléassistance avancée est activé.

Résumé des fonctionnalités

Lifeline Vi

dispose
d'une grande richesse
de fonctionnalités

Fonctionnalités	Vi	Vi+	
Technologie STMF brevetée Tunstall (compatibilité dégroupage total)	✓	✓	
Capteur de température ambiante	✓	✓	
Rappel automatique du test de fonctionnement de l'émetteur portable	✓	✓	
Programmation locale rapide à l'aide d'un clavier téléphonique	✓	✓	
Programmation avancée à l'aide d'un outil de programmation installateur	✓	✓	
Récepteur radio conforme à la norme EN300 220-2 (2010) Classe 1	✓	✓	
Contrôle des interférences radio conforme à la norme EN50134	✓	✓	
Conformité à la norme d'interopérabilité BS8521	✓	✓	
Système de commutation de la voix breveté Tunstall	✓	✓	
Enregistrement automatique des capteurs de téléassistance avancée	✓	✓	
Efficacité énergétique de l'adaptateur secteur améliorée de 75%	✓	✓	
Batterie de secours plus performante	✓	✓	
Entrées radio disponibles pour les capteurs	12	35	
Gestion des capteurs virtuels		✓	
Programmation calendaire des rappels automatiques		✓	
Enregistrements vocaux personnalisés		✓	



tunstall.com

Tunstall Technologies

La Manufacture - Bât C3
140, avenue Jean Lolive 93500 PANTIN
Tél : 0810 00 55 63 - Fax : 0810 00 55 64

©2012 Tunstall Group Ltd.

®TUNSTALL et LIFELINE sont des marques déposées.

