

LP50H

La LP50H est un choix idéal lorsqu'une solution simple et discrète est requise. La LP50H est une plate-forme élévatrice associant un mouvement vertical et horizontal. Une fois la plate-forme élévatrice fixée au sol, elle devient partie intégrante de son environnement et est par conséquent adaptée aux bâtiments classés et aux lieux exigeant des solutions esthétiques.

Utilisation

La LP50H est encastrée dans le sol, face aux escaliers, et est conçue pour une installation permanente en intérieur. Une fois la plate-forme élévatrice activée, les quatre bordures de sécurité montent automatiquement, garantissant que l'utilisateur ne passe pas par-dessus bord. Lorsque l'utilisateur atteint le niveau supérieur, la bordure de sécurité à l'avant s'abaisse automatiquement afin que l'utilisateur puisse sortir. Il est possible de personnaliser le revêtement de sol de la plate-forme à l'aide de carrelage, de bois ou de marbre, afin de l'adapter au revêtement de sol existant.

Les modèles LP50H, associant mouvement vertical et horizontal, et LP50, offrant un mouvement vertical uniquement, sont disponibles.

LP50H caractéristiques	
Hauteur de levage, max	500 (750) mr
Capacité de levage jusqu'à	450 k
Dimensions intérieures	1450 x 1085 mr