

Table Spécial Multi-HV Pluriel X

Réf. TASPMULTHVPLX

Dimensions plateau

sur mesure

Plateau carré



Plateau rectangulaire

Largeurs

mini 600 mm

Profondeur


mini 1200 mm




Entre-pieds = Largeur - 60 mm

Structure métallique tubulaire laquée Epoxy (voir nuancier)
recevant un plateau (4 ou 6 parties) de dimensions sur mesure
et matériau personnalisable
hauteurs variables (4 ou 6 parties) sur mesure

Plateau octogonale
Diamètre (sur angles)
mini **1600** mm
ou
Côté
mini **600** mm



Plateau rond
Diamètre
mini **1600** mm



Table

Spécial Multi-HV Pluriel X (suite)

Réf. TASPMULTHVPLX

Matériau plateau

personnalisable

Revêtement mélaminé et bordure antichoc ép. **19** mm (Hêtre Clair)

ou

Revêtement stratifié et bordure antichoc ép. **20** mm (voir nuancier)


ou

Autres (à préciser)

Hauteurs variables*

sur mesure


Réglables par manivelle amovible
positionnée dessus le plateau
à droite ou à gauche



*Sol sur plateau


Options et accessoires

Réglage latéral (dessous le plateau)
de la hauteur variable




Réf. REGLATHV

Encoche sur mesure Réf. ENCSM





Glissière pour Encoche amovible
ou Rallonge amovible




Réf. GLISSENC

Plan inclinable sur mesure
(0 à 45° ou 0 à 70° environ)
par ensemble
arceau/crémaillères
ou
par manivelle amovible
(dessous/devant
et
à droite ou à gauche)



Réf. PLINCSM



Encoche amovible
formée de 2
accoudoirs
(1 droit et 1 gauche)
réglable




3 modèles :
200/150x150 mm
300/200x150 mm
300/200x200 mm




Réf. ENCAMO

Butée métallique
10x10 mm
amovible




Réf. BUTMET10A

Insert métallique
(sous revêtement stratifié)
pour utilisation d'aimants




Réf. INSMET

Rallonge amovible
sur mesure
réglable




Réf. RALAMOSM

Plateau tournant (au centre)
sur mesure



Réf. PLATOURN

Vasque ergonomique en résine
ou sur mesure en métal laqué Epoxy
pour manipulations
avec couvercle




Réf. VASQ

Barrettes d'arrêt en hêtre vernis

10x10 mm
Réf. BARARH10

20x15 mm
Réf. BARARH20



Roulettes Ø75 mm
avec freins

Réf. ROUL75



(Blocage en rotation et en oscillation)