

Titre du produit : Verticalisateur VERTIC



Résumé

- 3 points d'ancrage.
- Fourni avec sangle.
- Maniable et robuste.
- Poids maximum supporté : 175 kg.
- Garantie : 5 ans.
- Vertic sera plus adapté à un patient de grande taille (supérieur à 1m85) que le [Vertic 2](#).



Liste des prix

Caractéristiques

assurance : 2188|Assurance Zen Max

Couleur : Bleu

Largeur : 95 cm

Hauteur : 180 cm

Poids max. supporté : 175 kg

Matière : Acier

Garantie : 5 ans

Nombre de roues : 4

Nombre de moteurs : 1

Label : Livraison offerte

Catégorie par défaut Orkyn : Orkyn - Aide au transfert

Catégorie Transporteur Orkyn : Orkyn - Verticalisateurs et soulèves-personnes

Emad-LDF : Livraison sous 5 à 15 jours

Transporteur volumineux : Oui

Catégories GAds : MO Aide au transfert

Description

Caractéristiques techniques du verticalisateur Vertic :


Le verticalisateur Vertic comprend :

- Compact et démontable.
- 3 points d'ancrage.
- Appui genoux réglable.
- Plateau repose-pieds antidérapant.
- Système mécanique de descente d'urgence.
- Grande poignée de conduite.
- Chargeur intégré.
- Roues arrières à freins.
- Hauteur de passage sous le lit : 9 cm.
- Piétement à écartement variable.


Garantie : 5 ans (hors batterie et télécommande).

Dimensions :

Dimensions du Vertic :



- 1 - Portée de levage au point à la hauteur maxi : 12 cm.
- 2 - Ecart de levage : 94 cm.
- 3 - Hauteur minimale du bras : 94 cm.
- 4 - Portée de levage à la hauteur mini : 79 cm.
- 5 - Hauteur sol / crochets en position basse : 86 / 90 / 93 cm.
- 6 - Hauteur sol / crochets en position haute : 163 / 170 / 177 cm.
- 7 - Hauteur hors tout en position basse : 104 cm.
- 8 - Hauteur hors tout en position haute : 180 cm.
- 9 - Longueur hors tout : 111.5 cm.
- 10 - Hauteur sol / poignée : 100 cm.
- 11 - Hauteur médiane appui jambe (3 positions) : 38 / 44 / 50 cm.



- 1 - Longueur externe maximale : 90 cm.
- 2 - Longueur interne maximale : 67 cm.
- 3 - Largeur interne minimale : 45 cm.
- 4 - Largeur externe minimale : 56 cm.
- 5 - Largeur interne maximale : 82 cm.
- 6 - Largeur externe maximale : 95 cm.
- 7 - Garde au sol : 3 cm.
- 8 - Hauteur maximale avant : 9 cm.
- 9 - Hauteur maximale arrière : 13 cm.

Système électrique :

- Vérin LA31 6000N simple effet (sécurité anti-écrasement) avec descente d'urgence.
- Boîtier de contrôle CBJ Home LINAK, avec d'arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries.
- Kit anti-arrachement câbles.
- Câble secteur 3 m.

Poids :

- Poids : 39 kg.
- Poids maximum supporté : 175 kg.

[Voir tous les produits : aide au transfert.](#)



[Voir tous les produits pour m'aider à me transférer.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me relever.](#)

[Voir tous les produits pour faciliter la prévention des soignants.](#)