

## **Titre du produit : Elévateur mobile pour piscine Panda Pool**

Aucune  
image  
disponible

### **Résumé**

- Le Panda Pool est un système de mise à l'eau mobile pour les personnes à mobilité réduite.
- Télécommande de direction qui assure à l'utilisateur une grande autonomie.
- Ne nécessite aucune installation, ni alimentation en eau ou en électricité.
- Stockage rapide.
- Rotation : 200 degrés.
- Capacité de levage : 145 kg.
- Garantie pièces 24 mois.



### **Liste des prix**

---

Modèle : Sans télécommande	11 990,00 €
Modèle : Avec télécommande	12 500,00 €

### Caractéristiques

videos : 4BQe1HIGL-E

Longueur : 215 cm

Largeur : 67 cm

Hauteur : 140 cm

Poids : 260 kg

Poids max. supporté : 145 kg

Matière : Acier

Garantie : 2 ans

Catégorie par défaut Orkyn : Orkyn - Aide au transfert

Catégorie Transporteur Orkyn : Orkyn - Verticalisateurs et soulèves-personnes

Emad-LDF : Livraison sous 5 à 15 jours

Transporteur volumineux : Oui

Fabriqué en : Italie

Catégories GAds : MO Aide au transfert

### Description

## Caractéristiques techniques de l'élévateur pour piscine Panda Pool :

L'élévateur de piscine mobile sur batteries Panda Pool est très innovateur et unique. Grâce à sa faible largeur, des déplacements motorisés depuis les vestiaires rapides et sans effort.


Il suffit de se placer avec le Panda Pool au bord du bassin et d'actionner le bouton montée/descente du bras extensible.

Est équipé d'une ceinture 2 points.

- **Sûr** : Le Panda Pool dispose de 8 niveaux de sécurité
- **Pratique** : Le Panda Pool est très facile à manipuler grâce à sa motorisation et ses dimensions.
- **Confortable** : Le Panda Pool est équipé de roues en caoutchouc, ce qui apporte un confort pour la personne transportée. Différentes options de ceintures, appui-tête et repose-pieds et télécommande (en option).

Très mobile, PandaPool est particulièrement adapté aux piscines disposant de plusieurs bassins.

Facile à stocker lorsqu'il n'est pas utilisé, le Panda Pool est insensible à la corrosion (chlore ou sel marin).



\*Les dimensions du schéma sont en mm.

## Dimensions :

Dimensions élévateur mobile pour piscine - Panda Pool :

- Hauteur maximale : 140 cm.
- Longueur maximale : 215 cm.
- Largeur maximale : 67 cm.
- Course maximale du bras : 150 cm.
- Profondeur d'immersion de l'assise du siège : 90 cm.

## Caractéristiques techniques :

- Temps de descente dans l'eau : 25 secondes.
- Temps de sortie de l'eau : 18 secondes.
- Mouvements automatiques à deux vitesses.
- Autonomie : 100 cycles.
- Panneau de commandes avec boutons de montée et descente, bouton d'arrêt d'urgence et indicateur de charge de batterie.
- Rayon de rotation de la roue d'entraînement : 200°.
- Centrale électro-hydraulique.
- Système de sécurité manuel en cas de panne au système électrique.
- Système de frein automatique intégré dans la roue.
- Système de blocage à tampons pour empêcher de s'approcher trop du bassin.
- Capteur infrarouge pour détecter l'eau du bassin.
- Système de sécurité dans le timon ON/OFF.
- Batterie 24V avec chargeur secteur.
- Structure en acier avec zingage et peinture époxy à 180°.
- Appui tête.
- Support pour les jambes amovible.

## Poids :

- Poids : 260 kg.
- Capacité de levage : 145 kg.

## Homologations et brevets :

- Brevet Européen N°1835878.
- Directive 93/42/CCE - Dispositifs médicaux - DM 351258/R.



- 
- Directive 2006/42/CE - Directive Machine.
  - Directive 2004/108/EC - Compatibilité électromagnétique.

**ATTENTION : Etant donné le montant du produit, nous n'accepterons pas les règlements par chèque bancaire. Pour toutes informations n'hésitez pas à contacter le service client au 03 20 81 93 89.**

[Voir toutes les aides au transfert.](#)

[Voir tous les produits pour rendre accessible un commerce / musée.](#)

[Voir tous les produits pour faciliter la prévention des soignants.](#)