



VIVEZ LE CONFORT

CATALOGUE CIBES LIFT  
Plateformes et cabines élévatrices

cibes

# UN CONCEPT ASTUCIEUX


Cibes a créé l'une des gammes d'élévateurs les plus élégantes au monde. Ce sont nos appareils qui s'adaptent à votre projet et non l'inverse.

Tous les élévateurs Cibes sont livrés clés en main avec tout le nécessaire. Notre large choix de portes, gaines, options et finitions vous permet de créer votre propre élévateur afin qu'il réponde à vos attentes esthétiques et fonctionnelles tout en respectant vos contraintes architecturales et budgétaires.



# FLEXIBLE & MODERNE

Les solutions Cibes Lift sont livrées prêtes à l'emploi et sont très flexibles. Incroyablement compacts et d'un design intemporel, les élévateurs Cibes s'adaptent à n'importe quel style architectural ou décoratif.



# UNE SOLUTION CIBES LIFT!

Grâce à leur petite empreinte au sol et à un vitrage panoramique à 360 degrés, les élévateurs Cibes s'adaptent à tous les bâtiments. Fiables, peu énergivores et produits de manière durable, les élévateurs Cibes sont une alternative astucieuse et économique aux ascenseurs conventionnels. Nous conservons une technologie simple afin que la maintenance de nos appareils soit la plus limitée possible.

- Prix avec installation comprise
- Facile et rapide à installer
- Système d'entraînement fiable
  - 100 % électrique
- Taux de satisfaction client élevé
- Nombreuses options exclusives

## QUALITÉ CERTIFIÉE

Tous les élévateurs Cibes Lift portent le marquage CE et répondent aux normes européennes de sécurité et d'accessibilité. Votre élévateur Cibes est un produit sûr et fiable, aussi longtemps que les recommandations d'utilisation du manuel de l'utilisateur sont respectées.





# UN ÉLÉVATEUR À CABINE POUR VOTRE INTÉRIEUR

Les élévateurs à cabine allient les avantages technologiques des plateformes élévatrices au confort d'une cabine fermée. Les manœuvres sont automatiques et silencieuses. Le design sobre et élégant de la cabine est intemporel.

En acquérant un élévateur à cabine Cibes Lift, vous faites le choix d'un produit de haute qualité avec la même sensation de luxe et de confort qu'un ascenseur conventionnel mais pour un prix abordable. Les cabines élévatrices Cibes Lift s'installent facilement et rapidement. Peu de travaux annexes sont nécessaires. Le choix parfait pour tous les bâtiments.





# CRÉEZ L'ÉLÉVATEUR DE VOS RÊVES. NOTRE CONCEPT EST MODULABLE

## MIX & MATCH\*

Votre élévateur Cibes est un élément architectural fort de votre domicile. Fondez le dans votre décor ou jouez sur les contrastes grâce au divers matériaux et aux multiples couleurs RAL et Premium de nos collections!

Le sol de l'élévateur est en PVC antidérapant de couleur gris anthracite dans sa version standard mais vous pouvez choisir d'autres styles tels que le bois, la pierre ou l'aluminium ou même personnaliser avec votre propre carrelage ou PVC.

## LUMINEUX ET OUVERT

Les élévateurs et la plupart des cabines élévatrices sont livrés avec une gaine Cibes préfabriquée en acier. Cette gaine peut également être choisie en panneaux vitrés transparents ou teintés. Profitez d'une vue panoramique à 360° et de toute la beauté de la lumière naturelle grâce au vitrage des 4 faces de la gaine de votre élévateur et au vitrage panoramique des portes. Les cabines élévatrices vous sont proposées avec une cabine et une gaine Cibes vitrées sur 3 faces et des portes panoramiques télescopiques.



\*Mélangez & Assortissez

## SÉCURITÉ

L'installation et la maintenance sont les clés de la sécurité et de la longévité de votre appareil. C'est pourquoi tous nos distributeurs agréés sont formés à l'installation et à la maintenance de nos produits. Le nombre de visites de maintenance est moindre que celui des ascenseurs conventionnels et dépend de la fréquence d'utilisation de l'appareil.

## TECHNOLOGIE ECOSILENT

Le silence et l'éco-performance sont des valeurs importantes de nos architectures modernes. C'est pourquoi Cibes lift a développé le Système EcoSilent. Dotés de ce système nos appareils sont parmi les plus économies en énergie de leur catégorie. Le système EcoSilent respecte votre environnement acoustique et réduit votre consommation électrique.



# OPTIONS POUR VOTRE CONFORT

## PANNEAUX DE GAINES

Panneaux en acier ou vitrés



## ÉCLAIRAGE LED

Éclairage durable à basse consommation



## GAMME DE PORTES

En acier, aluminium, coupe-feu, portillons



A25



A15



A20 (EI60G)



A5



A6



A10 (EI60)



CS0 (CSEI60 sans bouton)



CS1

## BOUTONS D'APPEL



Bouton-poussoir avec encadrement blanc, gris ou noir



Lecteur de badge RFID pour verrouillage automatique



Serrure pour verrouillage automatique ou centralisé



Bouton tactile avec indicateur visuel d'étage intégré



Bouton-poussoir externe



Indicateur de niveau pour portes et / ou plateforme

## INDICATEUR DE NIVEAU


# PERSONNALISEZ VOTRE CABINE

Cibes C1 Pure vous offre la liberté de combiner le plafond, les profilés et le panneau de contrôle à la couleur de votre choix.

## COULEURS



## PAROIS CABINE



## SOLS



## VITRAGES POUR GAINES



# AVEC VOUS À CHAQUE ÉTAPE

## LE SYSTÈME 1-2-3:

- Etape 1: Conseils et devis personnalisés.
- Etape 2: Livraison rapide et installation par votre distributeur Cibes agréé.
- Etape 3: Maintenance assurée par votre distributeur Cibes agréé.



## LA QUALITÉ DE L'INSTALLATION

Votre distributeur Cibes visite le site d'installation et vous propose la meilleure solution. Les élévateurs sont produits à la demande, spécifiquement pour chaque projet.

## SERVICE

Notre technologie simple et robuste nécessite peu de maintenance. Afin de conserver votre élévateur en bon état, nous recommandons la signature d'un contrat de maintenance avec votre distributeur agréé.





### Jour 1 – Installation

Installation du cadre inférieur, des guides et de la plateforme. Votre plateforme peut être installée avec ou sans fosse.

### Jour 2 – Installation

Installation des portes et de la gaine. Toutes les connexions électriques sont faciles et prêtes- à-brancher.

### Jour 3 – Installation

Réalisation des finitions et des tests. Votre élévateur est maintenant prêt à être apprécié.

## Cibes A4000

ELÉVATEUR PETITE TAILLE – PAROI BASSE

Dimensions plateforme (lxL)	Charge max
800 x 830	300 kg
1000 x 830	300 kg
1000 x 930	300 kg
1100 x 930	300 kg



## Cibes A5000

ELÉVATEUR – PAROI BASSE

Dimensions plateforme (lxL)	Charge max
800 x 1217	400-500 kg
900 x 1467	400-500 kg
1000 x 1267	400-500 kg
1100 x 1400	400-500 kg
1000 x 1467	400-500 kg
1100 x 1467	400-500 kg
1100 x 1597	400-500 kg
1000 x 1967	400-500 kg



## Cibes A5000H

ELÉVATEUR – PAROI HAUTE

Dimensions plateforme (lxL)	Charge max
900 x 1467	400-500 kg
1000 x 1467	400-500 kg
1100 x 1467	400-500 kg



## INFORMATIONS TECHNIQUES – PLATEFORMES ÉLÉVATRICES

INFORMATION TECHNIQUE	Cibes A4000, A5000, A5000H	CONFIGURATION D'ACCÈS
Installation	Intérieure / Extérieure*	
Charge	300 - 500 kg	
Vitesse	0.15m/s max	
Course maximale	13 m	
Dépassement dernier niveau requis	2250 / 1100 mm (A5000H : 2350 mm)	
Fosse (pour une installation sans rampe)	50 mm	
Nombre d'arrêts maximum	6 arrêts	
Portes et portillons	Portes battantes	
Passage libre de porte (standard, lxh)	900 x 2000 mm	
Passage libre de portillon (standard, lxh)	900 x 1100 mm	
Système d'entrainement	Vis sans fin, avec écrou de sécurité	
Système de contrôle	Micro-ordinateur	
Alimentation électrique	230VAC monophasés 50/60Hz 16A**	
Puissance moteur	2.2 kW	
Fabriqué en	Suède	
*Version extérieure disponible pour le Cibes A5000, dimensions de plateformes 1000x1467 et 1100x1467 mm **400VAC triphasée 50/60Hz 16A disponible.		
PLANS DISPONIBLES POUR   		
NORMES ET CERTIFICATS Certificat type 		
CONFIGURATION FLEXIBLE Cibes Lift propose un grand choix de dimensions de plateforme, de modèles de portes, de finitions et d'options pour que vous puissiez adapter la configuration de votre appareil à vos goûts et vos besoins.		

Cibes C1 Pure	
CABINE ÉLÉVATRICE SANS GAINÉ	
Dimensions cabine (lxL) mm	Charge max
1100x1200x2130	525 kg
1100x1400x2130	630 kg
1100x1700x2130	630 kg



Cibes C1 Pure	
CABINE ÉLÉVATRICE AVEC GAINÉ CIBES	
Dimensions cabine (lxL) mm	Charge max
1100x1200x2130	525 kg
1100x1400x2130	630 kg



## INFORMATIONS TECHNIQUES – CABINES ÉLÉVATRICES

INFORMATION TECHNIQUE	Cibes C1 Pure
Installation	Intérieure
Charge	525 ou 630 kg
Vitesse	0.15m/s max
Course maximale	Jusqu'à 15 m
Dépassement dernier niveau requis	2500 mm
Fosse (pour une installation sans rampe)	100 mm recess
Nombre d'arrêts maximum	6 arrêts
Portes palières	Portes télescopiques
Passage libre des portes palières (standard, lxh)	900x2100 mm
Porte cabine	Portes télescopiques
Système d'entraînement	Vis sans fin, avec écrou de sécurité
Système de contrôle	Micro-ordinateur
Alimentation électrique standard	400 VAC triphasée 50/60 Hz 16 A*
Puissance moteur	4.0 kW**
Fabriqué en	Suède

\*230 VAC triphasée 50/60 Hz 16 A en option

\*\*Moteur 3.7 kW pour les 230 VAC triphasée

### CONFIGURATION D'ACCÈS



1. Service simple (2 arrêts)



2. Service opposé (3 arrêts)

### PLANS DISPONIBLES POUR



### NORMES ET CERTIFICATS

Certificat type



### CONFIGURATION FLEXIBLE

Cibes Lift propose un grand choix de dimensions de cabine, de modèles de portes, de finitions et d'options pour que vous puissiez adapter la configuration de votre appareil à vos goûts et vos besoins.

# CIBES LIFT GROUP

BRINGING PEOPLE TOGETHER\*

Fondée en 1947, Cibes Lift Group est devenue l'un des leaders mondiaux de fabrication d'élévateurs compacts et modulaires. L'ingénierie suédoise de haute qualité et le design scandinave intemporel sont les clés de notre succès. Tous nos élévateurs et cabines élévatrices sont fabriqués dans notre usine en Suède et distribués dans plus de 50 pays à travers un réseau de 200 distributeurs agréés.

---

Tous les modèles d'élévateurs Cibes portent le marquage CE et subissent des tests intensifs et des contrôles qualité rigoureux avant la sortie d'usine. Nos élévateurs sont des produits certifiés, conformes à la Directive Machines Européenne 2006/42/EC et aux parties applicables des Normes Européennes EN 81-41 et EN 81-70. Ces informations sont générales; nous nous réservons le droit de modifier la conception des produits et leurs caractéristiques. La reproduction des couleurs peut être légèrement altérée. La marque Cibes Lift appartient à CIBES LIFT GROUP AB ©



**Cibes**

Cibes Lift  
France SA

info@cibaeslift.fr  
www.cibeslift.com/fr