



Moins d'effort et plus de sécurité

QU'EST-CE QUE J'OBTIENS SI JE COMMANDE UNE PAIRE DE GEARWHEEL?

- Une paire de Gearwheel en diamètre 22", 24" ou 25"
- 2 pneus gonflés lignés
- 2 axes à démontage rapide
- 2 flasques
- 2 mains courantes en aluminium
- 1 manuel d'utilisation
- Garantie 2 ans



Ces roues motrices à engrenage sont conçues pour s'adapter sur des fauteuils roulants manuels. Cette solution brevetée permet à l'utilisateur de choisir entre une utilisation standard et une utilisation assistée dans laquelle l'effort nécessaire à la propulsion est réduit de 40%. De plus, les Gearwheel intègrent un système de sécurité qui empêche le fauteuil roulant de reculer lors de la montée des pentes. Les Gearwheel sont aussi faciles à utiliser que des roues motrices classiques. Monter les pentes devient plus facile et plus sûr.

DONNES TECHNIQUES

Poids d'une roue	2,920 g (sans pneu, sans main courante)
Taille des roues	22", 24" ou 25"
Pression des pneus	9 bar ou bandages
Augmentation de la largeur	Approx. 3 cm
Poids maximal	125 kg

AUTRES PNEUS EN OPTION

Bandage ligné, largeur 1"

Pneu cranté, largeur 1"

Pneu cranté, largeur 1 3/8"



Pneu ligné



Pneu cranté



Bandage

MAINS COURANTES

5 points de fixation



ALUMINIUM



TITANIUM



FRICTION S



POLY COMPACT



POLY GEL



MAX GRIP



N'hésitez-pas à nous contacter au 03.22.23.24.04 ou par mail contact@oxeedream.com



Oxeedream

38 rue René Dingeon 80100 Abbeville

Tel. : 03.22.23.24.04 E-mail : contact@oxeedream.com www.oxeedream.com



 decon

Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 Fax: +46 (0)345 40895 E-mail: info@decon.se www.decon.se

Decon® is not responsible for any changes made after printing.

© All rights are reserved for Decon®. With reservation for printing and typographical errors, discontinued products and misleading images.