

ARJO  
arjo

# Concerto



*La technologie au Cœur de l'Homme*

# Systeme de douche en tout confort et to

Arjo Concerto est une excellente aide à la douche de patients couchés. Il peut également être utilisé efficacement comme table de change. Arjo Concerto existe en différentes longueurs et deux versions: électrique ou hydraulique.

## Transfert

Vous prenez votre patient au lit, le douchez et le remettez au lit sans effort de votre part.

Vous pouvez également transférer votre patient à partir d'un fauteuil roulant, à l'aide du Maxilift Arjo par exemple.

## Confort

Le matelas, doux, est confortable et la largeur ainsi que la solidité du plateau permettent de déplacer le patient pendant la douche.

Le Chariot-Douche peut être facilement réglé en hauteur pour un meilleur confort d'utilisation.

## Sécurité

Les tableaux de commande disposent d'un mélangeur thermostatique efficace avec système d'arrêt automatique anti-brûlures en cas de température trop élevée.

Le Chariot-Douche, solide et réglable en hauteur possède des supports latéraux équipés de cliquets de sécurité. Les roues sont munies d'un système de freins permettant un transfert en toute sécurité.



Abaisser le Chariot-Douche au niveau du lit et faire rouler le patient sur le matelas



Le patient peut être transféré latéralement d'un fauteuil roulant sur le Chariot-Douche.



Le patient installé sur le Chariot-Douche et les supports latéraux relevés, vous élevez l'ensemble à la hauteur souhaitée pour un transport dans les conditions optimum

## Caractéristiques particulières pour la sécurité et la simplicité d'utilisation



Les supports latéraux sont rabattus en libérant les cliquets de sécurité, à portée de chaque main. Leur repositionnement les bloque automatiquement.



Les quatre roues sont munies de freins qui maintiennent le Concerto à l'arrêt pendant le transfert du patient et la douche.



Le système de marche rectiligne facilite le déplacement dans les couloirs.



La hauteur du Chariot-Douche peut être réglée de l'un ou l'autre côté, en faisant simplement pivoter la pédale.



La longueur du Chariot-Douche standard 1900 mm peut être ajustée de plus ou moins 50 mm.

# ute sécurité



Actionner le frein et ajuster la hauteur du Chariot-Douche pour un bon confort de manipulation. Ajouté au tableau de commande. Vous disposez maintenant d'un système de douche d'utilisation aisée. Le tableau de commande

comprend une douchette pour la toilette du patient, équipée d'une manette d'arrêt automatique en cas de température trop élevée ainsi qu'un thermomètre indiquant la température de l'eau. Le plateau est large et renforcé,

permettant de tourner le patient en toute sécurité. L'oreiller permet de laver la tête du patient plus facilement. Le Chariot-Douche peut également être utilisé comme table à langer pour des enfants.

## Désinfection



La douchette de désinfection est fixée à un crochet de sécurité. Un débitmètre mélange automatiquement le nettoyeur et l'eau dans les proportions programmées.



Par mesure de sécurité, le nettoyeur est stocké dans le tableau de commande fermant à clé.



Le matelas amovible permet le nettoyage de sa partie inférieure ainsi que du plateau.



Libérer simultanément les deux cliquets de sécurité pour faire basculer le plateau. Il est alors facile d'accéder au dessous du brancard pour le nettoyer. Maintenir le matelas au-dessus du chariot pour le séchage, cela permet également de signaler que le chariot a été nettoyé.



## Information produit



Arjo Concerto hydraulique avec tableau de commande et bac collecteur inox.



Arjo Concerto électrique avec tableau de commande muni d'un réservoir de chasse d'eau et bac collecteur faisant office de WC.

LE CHARIOT-DOUCHE est réglable en hauteur de 540 à 860 mm. Le plateau s'incline légèrement pour un bon écoulement de l'eau. Une vidange en renforcement et des canaux dans le matelas à joints soudés permettent un écoulement rapide de l'eau de douche. Il est équipé d'un oreiller et de supports latéraux rabattables avec cliquet de sécurité. Ses quatre roues sont munies de freins, l'une d'entre elles disposant d'un système de marche rectiligne. Largeur: 760 mm. Charge maximum: 150 kg. Hauteur réglable hydraulique ou électrique. Plusieurs longueurs disponibles. Les tableaux de commande sont disponibles en trois versions différentes:

- tableau avec système de chasse d'eau type flush-valve
- tableau avec système de chasse d'eau à réservoir de chasse
- tableau de désinfection sans système de chasse d'eau et combinaisons possibles avec vidoirs en inox ou polyester.

Pour des détails techniques spécifiques merci de vous reporter à notre documentation technique.



Version électrique: la commande à distance permet au soignant de se déplacer autour de Chariot-Douche en toute liberté.



Grâce à un chargeur de batterie et à une batterie supplémentaire, le Chariot-Douche est opérationnel à tout moment.

## Accessoires



1) Grâce au LEVIER D'AJUSTEMENT HORIZONTAL le brancard peut être bloqué à la position horizontale pour permettre par exemple de remplir le Chariot-Douche d'eau

(inclus)

2) OREILLER TRIANGULAIRE. No 100880

3) DOSSIER REGLABLE, (3 POS) No 100806

4) TUYAU D'ÉCOULEMENT FLEXIBLE D'UN MÈTRE À UTILISER PAR EXEMPLE POUR RACCORDER À UN SIPHON DE SOL.

No 100828

5) TUYAU D'ÉCOULEMENT FLEXIBLE

d'un mètre à utiliser par exemple pour raccorder à un siphon de sol.

6) Grâce à un chargeur de batterie et à une batterie supplémentaire le chariot douche électrique est opérationnel en permanence. BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE No 102193)

Bras repliables avec sangle de sécurité et support au sol ainsi que réducteur d'assise permettent l'utilisation de ce vidoir comme un WC.

ACCODOIRS No 100837  
Supports au sol pour tableau de commande polyester No 100836

**ARJO**  
arjo

Les produits présentés dans cette brochure font partie d'un ensemble d'équipements d'hygiène, de transfert et de rééducation. Ils sont protégés par des brevets et dessins déposés. Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications techniques.

## La technologie au Cœur de l'Homme

ARJO EQUIPEMENTS HOSPITALIERS  
45 avenue de l'Europe, Eurocit BP 133  
59436 RONCQ Cedex, FRANCE  
Tél. 03 20 28 13 13. Fax: 03 20 28 13 14  
E-mail: info@arjo.fr  
www.arjo.com

ARJO HOSPITAL EQUIPMENT SA  
Ternesselei 248  
2160 Wommelgem, BELGIQUE  
Tél. 03 353 91 00. Fax: 03 353 91 01  
E-mail: info@arjo.be  
www.arjo.com

ARJO / Gestion Techno-Médic  
6900 Ave. Choquette, Saint-Hyacinth,  
Québec J2S 8L1, CANADA  
Sans frais: 1-800-665-4831  
Fax: 905-238-7881  
www.arjo.com